



MOCIÓ 02/25: Propostes de millores
davant emergències

12 de febrer de 2025

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL **més** Algemesí

Que el portaveu d'aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i Roses presenta per a que siga debatuda i dictaminada per la Comissió Informativa, i tractada en plenari.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La tragèdia del 29 d'octubre ha de servir per a millorar les nostres estratègies i plans de prevenció i resposta davant les emergències. L'equip de govern ha inclòs en els pressupostos una partida de 60.000€ per a implantar un sistema d'alerta a la població, per a que en cas de necessitat, i tal i com indiquen tots els plans d'emergència que tenim, s'alerte de manera sonora de l'existència de l'emergència i es puguen donar les instruccions pertinents. Evidentment no podem més que estar d'acord i aplaudir tal iniciativa.

Però entenem que hem de continuar fent propostes que milloren la prevenció i la resposta davant de futures catàstrofes, que esperem que no es produïsquen. Una de les coses que ens ha cridat l'atenció és que l'edifici de la Policia es quedà sense subministrament elèctric i el policia en el reté tingué que atendre les cridades fet ús de les llanternes. El sistema de generació elèctrica alternatiu, possiblement estaria situat en el garatge, i per això no funcionà. Així doncs, una de les propostes és dotar els principals edificis que siguen vitals per a situacions d'emergències, de sistemes autònoms de generació elèctrica ubicats en zones no inundables dels edificis.

Així mateix, aquests edificis deuriem de tenir sempre un equipament mínim per atendre emergències. En concret han de poder disposar d'ordinadors amb connexió tant de cable com per telefonia mòbil que permeta mantenir contacte amb l'exterior i, especialment, amb els serveis d'emergència autonòmics i estatals. Igualment tots aquests edificis se'ls hauria de dotar d'antenes de comunicació per radiofreqüència per a que en cas de caiguda de la xarxa de telefonia mòbil i fixa, puguen contactar amb els esmentat serveis.



Entenem que entre els edificis candidats a tenir aquesta infraestructura podrien estar:

POLICIA LOCAL
AJUNTAMENT
CENTRE POLIVALENT
SALA REX
POLIESPORTIU
CENTRE SOCIAL DEL CARRASCALET.

Aquest últim es proposa pel fet que, al ser l'única part clarament no inundable de la població, en cas d'inutilització de la resta d'edificis, en ell es podria establir un Lloc de Comandament Avançat si en els altres no fos possible.

També cal tenir en compte que en cas d'altres catàstrofes, com per exemple terratrèmols, és convenient que els edificis amb aquesta dotació mínima estiguen dispersats pel poble, per tal de sempre poder recorre a un o altre.

La relació d'edificis no és exhaustiva ni tancada, ja que poden afegir-se o eliminar-se els que el personal tècnic considere, però entenem que com a mínim deurien ser tres, entre els quals necessàriament deuria d'estar el de la Policia Local.

Per un altra banda, i donat que hem de reposar gran part del parc mòbil, entenem que almenys un o dos vehicles a incorporar han de ser del tipus 4x4 per a poder actuar en situacions d'inundacions, vehicles que poder ser els de la policia, de la brigada de manteniment o de qualsevol altre departament.

Igualment proposem que en el termini d'un any es revisen, milloren i actualitzen els diferents plans d'emergències que tenim aprovats o en fase d'exposició pública, tant el general, com el d'inundacions, sísmic, incendis... En ells cal fer èmfasi i detallar tant com s'ha d'informar i alertar a la població, com qui ha de fer-ho. Ahí també caldria establir clarament quina persona o persones han de ser les responsables d'estar atenent, processant i coordinant la informació que ens arriba dels serveis autonòmics o estatals d'emergència, persona o equip de persones que deurien ser les que estigueren en els edificis abans esmentats.

Per tot això proposem la següent

MOCIÓ

- 1) Dotar, almenys tres edificis municipals -entre ells el de la policia local- amb un sistema alternatiu de generació elèctrica que permeta tant atendre les



comunicacions entrants i eixints en cas d'emergència (sistema que no deu estar en zona inundable de l'edifici), així com d'ordinadors amb connexions per cable i mòbil per a poder fer un seguiment dels avisos que ens arriben.

- 2) Dotar, almenys tres edificis municipals -entre ells el de la Policia Local- amb sistemes de comunicació i antenes per radiofreqüències per tal de poder comunicar-se amb els serveis externs d'emergència en cas de fallida dels sistemes fixos i mòbils de telefonia.
- 3) Revisar, actualitzar i modificar els diferents plans d'actuació davant d'emergències per tal, de detallar com s'ha d'informar i alertar a la població i qui ha de fer-ho, com per determinar clarament quina persona o persones han de ser les responsables d'estar atenent, processant i coordinant la informació que ens arriba dels serveis autonòmics o estatals d'emergència, persona o equip de persones que deurien ser les que estigueren en els edificis abans esmentats.
- 4) Dotar el parc mòbil municipal almenys amb dos vehicles 4x4 o de plataforma elevada que puguen actuar en cas d'inundacions, que no han de ser per a ús exclusiu de situacions d'emergència, sinó assignats a un o diversos departaments per al seu ús diari.

Josep Bermúdez

Portaveu del grup municipal

més Algemésí